

OnePlus EU Dateschutznotiz

Versioun: v1.0

Datum vum Inkrafttriede: 2025-09-12

Dës Notifikatioun gëtt am Aklang mam EU-Dateschutzgesetz (Regulatioun (EU) 2023 2854) (dem "EU-Dateschutzgesetz") ausgestallt.

1. Informatiounen iwwer den Datehalter

Datebesëtzer: OnePlus Technology (Shenzhen) Co., Ltd. ("OnePlus", weiderhin als "Mir" oder "Eis" bezeechent).

Registréiert Adress: Qianhai Complex A201, Qianwan Road 1, Qianhai Shenzhen-Hong Kong Cooperation Zone, Shenzhen, PRChina (sätzlech zu Shenzhen Qianhai Commerce Secretariat Co.,Ltd.) Büro: 18C02, 18C03, 18C04, an 18C05, Shum Yip Terra Building, Binhe Avenue North, Futian District, Shenzhen, Guangdong, PR China.

Mir handeln als Datehalter ënner dem EU-Dateschutzgesetz fir déi hei ënnendrënner beschriwwe vernetzte Produkter.

2. Iwwersiicht iwwer vernetzte Produkter

Vernetzte Produkt bedeit en Element, deem Daten iwwer seng Notzung oder Ëmfeld kritt, generéiert oder sammelt a fäeg ass Produktdaten iwwer en elektronische Kommunikatiounsdeéngscht, eng kierperlech Verbindung oder en Zougang um Apparat ze kommunizéieren, a deem seng Haaptfunktoun net d'Späicheren, d'Veaarbechtung oder d'Iwwerdroe vun Daten am Numm vun enger anerer Partei wéi dem Benotzer ass.

Mir bidden déi folgend vernetzte Produkter un:

- Smartphones
- Smart Auer
- Tablets
- Smart Kopfhörer

D'Funktione vun dëse verbonnene Produkter, souwéi Detailer iwwer d'Donnéeën, déi se generéieren a wéi se behandelt ginn, ginn an de folgende Sektione vun dëser Notiz beschriwwen.

3. Generéiert Daten, déi vun de vernetzte Produkter gesammelt ginn

Datennumm	Datenbeschrei ung	Datenquell	Datenfor mat	Geschätzte Volumen	Kontinuéierl Echtzeitgen eration	Späicher plaz	Späicherda uer
Barometerdruck	Aktuellen Barometerdruck	Auerarmb and	float	2KB/s	Jo	Net gespäich ert	Net gespäichert
Rotationswénkel	Krounrotations wénkel	Auerarmb and	int	240B/s	Jo	Net gespäich ert	Net gespäichert
Touchscreen	Touchscreen xy-Koordinaten	Auerarmb and	int	2KB/s	Jo	Net gespäich ert	Net gespäichert
Spannung	Batteriespannung	Auerarmb and	int	512B/s	Jo	Net gespäich ert	Net gespäichert
	Ladegerätespannung	Auerarmb and	int	512B/s	Jo	Net gespäich ert	Net gespäichert
Temperatur	Batterietempera tur	Auerarmb and	int	512B/s	Jo	Net gespäich ert	Net gespäichert
	Apparattempera tur am Gebrauch	Smartpho ne/Tablet	int	5KB	jo	Net gespäich ert	Net gespäichert
Status	Ladestatus	Auerarmb and	int	512B/s	Jo	Net gespäich ert	Net gespäichert

Typ	Ladegerätetyp	Auerarmband	int	512B/s	Jo	Net gespächert	Net gespächert
	Batterietyp	Auerarmband	int	512B/s	Jo	Net gespächert	Net gespächert
Strom	Batteriestrom	Auerarmband	int	512B/s	Jo	Net gespächert	Net gespächert
Gsensor	Winkel, XYZ-Achs Koordinaten	Auerarmband	float	2KB/s	Jo	Net gespächert	Net gespächert
	Bewegungsrichtung, XYZ-Achs Koordinaten	Smartphone/Tablet	float	64byte	Jo	Net gespächert	Net gespächert
Gyroskop	XYZ-Achs Koordinaten	Auerarmband	float	2KB/s	Jo	Net gespächert	Net gespächert
	Rotationsrichtung, XYZ-Achs Koordinaten	Smartphone/Tablet	float	64byte	Jo	Net gespächert	Net gespächert
Msensor	Winkel, XYZ-Achs Koordinaten, Richtung, Empfindlichkeit	Auerarmband	float	2KB/s	Jo	Net gespächert	Net gespächert

Liichtintensitéit	Kalibréiert Liichtintensitéit Réiliichtintensitéit, Kalibratiouns- effizient, Gain, R_max G_max B_max W_max, Row_coe	Auerarmband	float	512B	NEEN	Apparats äit	Bis zur Rekalibrierung
LCD	Status: Bildschirm un aus, Aarbechtsmodu s, Hellegkeet	Auerarmband	int	2KB/S	Jo	Net gespäichert	Net gespäichert
Batterielaufzäit	Batteriestand vun der Auer	Auerarmband	int	512B/h	Jo	Net gespäichert	Net gespäichert
Leeschtung	Eventveraarbec htungszäit	Auerarmband	string	1k	Nee	Net gespäichert	Net gespäichert
Stromverbrauch h	Detailer zum Stromverbrauch h vun der App	Auer	string	50k	NEEN	Apparats äit	2 Deeg
Schalterstatus	Status vum automateschen OTA-Switch, Status vum Kanalwiessel, Status vum kontinuëierleche Gespréich vum AI-Assistent	Bluetooth Kopfhörer	SharePer ferenzen	1KB	Jo	Apparats äit	Bis aktiv vum Benotzer geläscht

Göllene Klang	Daten generéiert vum Benotzer mat Golden Sound	Bluetooth Kopfhörer	Datebank	10KB	Nee	Apparats äit	Bis aktiv vum Benotzer gelöscht
Halsgesondheet	Zäitraum fir Erënnerungen un d'Halsgesondheet, Frequenz	Bluetooth Kopfhörer	Datebank	1KB	Jo	Apparats äit	Bis aktiv vum Benotzer gelöscht
Apparattyp	Datenläng, gespeichert 30-Bit Array	Bluetooth Kopfhörer	Binär Dateien	1KB	Jo	Apparats äit	Bis aktiv vum Benotzer gelöscht
Ausnaminfo fir Kopfhörer	Ofstuerz vun den Kopfhörer, Lag, Feeler bei der BT&TWS-Verbindungsstatus, Grond fir d'Trennung vun BT&TWS, Ausnam bei der Ofleenung vun den Kopfhörer, Ausnam bei der Verbindung mat den Kopfhörer, Feeler bei der Batterieinfo, net voll oplueden, net oplueden, Ausnam bei der Hardware-Annuléierung	Bluetooth Kopfhörer	Binär Dateien	4KB	Jo	Apparats äit	Bis aktiv vum Benotzer gelöscht

	von der Baseline-Offset- Ausnam						
Statusinfo fir Kopfhörer	Informationen iwwer duebel Verbindung vum Apparat, LHDC- Benotzungszuel , Touch- Selbstléierdaten	Bluetooth Kopfhörer	Binär Dateien	2KB	Jo	Apparats äit	Bis aktiv vum Benotzer geläscht
Geomagnetesch Intensitéit	Geomagnetesch Intensitéit	Smartpho ne/Tablet	float	64byte	Jo	Net gespäich ert	Net gespäichert
Schrëttzuel	Schrëttzuel	Smartpho ne/Tablet	float	64byte	Nee	Net gespäich ert	Net gespäichert
Hierschtdaten	Hierschtdatenop zeechnungen	Smartpho ne/Tablet	float	64byte	Nee	Net gespäich ert	Net gespäichert
Barometerdruck wäert (prozentual Wäert)	Barometerdruck wäert (prozentual Wäert)	Smartpho ne/Tablet	float	64byte	Jo	Net gespäich ert	Net gespäichert
Info iwwer den ugeschlossene Gerät	Netzwerk- Uplink-Rate; Netzwerk- Downlink-Rate; Verbindungsrat e; Signalstäerkt	Smartpho ne/Tablet	int	12byte	Jo	Net gespäich ert	Net gespäichert

	Netzwerk-Uplink-Rate; Netzwerk-Downlink-Rate; Verbindungsrate; Signalstärke		int	1byte	NEEN	Apparats äit	Bis aktiv vum Benutzer gelöscht
	"Adress vum Bluetooth-Gerät, Numm vum Bluetooth-Gerät, Numm vum Hotspot"		string	0~249byte	NEEN	Apparats äit	Bis aktiv vum Benutzer gelöscht
	MAC-Adress, Numm, Typ, Faarf, Softwareversion, Benutzungszeit vum Apparat, Fändel, deen ugeet, ob et déi éischt Verbindung ass	Bluetooth Kopfhörer	Dateban kdeelepr äferenzen	5KB	Jo	Apparats äit	Bis aktiv vum Benutzer gelöscht
Batterielaufzeit & Batterieinfo	"Batterieprozent saz, Batteriezustand, Bildschirmzeit zënter der leschter Opluedung, Notzungszeit zënter der leschter Opluedung,	Smartpho ne/Tablet	int	1byte	Jo	Net gespäich ert	Net gespäichert

	Maximal Batteriekapazität, Oplueddauer"						
	Batteriemodus	Smartphone/Tablet	string	10byte	Jo	Net gespeichert	Net gespeichert
	Schnellladeleistung	Smartphone/Tablet	string	16byte	Jo	Net gespeichert	Net gespeichert
Audioabstellungen Info	"Opnamdateiformat, Opnammodus, Stummschaltung, Lautstärke, Touneffekter"	Smartphone/Tablet	string	16byte	NEEN	Apparats äit	Bis aktiv vum Benotzer gelöscht
Haptesch Abstellungen	Vibrationsintensität	Smartphone/Tablet	string	16byte	NEEN	Apparats äit	Bis aktiv vum Benotzer gelöscht
Displayinformationen	"Bildschirmhelligkeit, Bildschirmfräschungsrate, Touch-Samplingrate"	Smartphone/Tablet	int	2byte	Jo	Apparats äit	Bis aktiv vum Benotzer gelöscht
	Touch sampling rate	Smartphone/Tablet	int	2byte	Jo	Net gespeichert	Net gespeichert

Daten bedeit all digital Representatioun vun Handlungen, Fakten oder Informatiounen an all Zesummestellung vun dësen Handlungen, Fakten oder Informatiounen, och a Form vun Toun-, visueller oder audiovisueller Opnam.

Fir DSGVO-konform Offenlegungen, kuckt w.e.g. d'Dateschutznotiz.

4. Zougang zu Benotzerdaten, Löschen a Portabilitéit

Persounen oder juristesche Entitéiten, déi eis verbonne Produkter benotzen, am Folgenden als ("Benotzer") bezeechent, hunn am Aklang mam EU-Dateschutzgesetz d'Recht, Zougang zu, d'Löschung oder d'Portabilitéit vun Donnéeën ze froen, déi vu verbonnene Produkter gesammelt ginn.

Dës Ufroen kënnen iwwer [9.] agereecht ginn. Kontakt- a Datenufrokanal]

5. Datenaustausch a Konformitéit mat Datenufroen

Daten, déi vun eise vernetzte Produkter generéiert ginn, kënnen ënner den Artikelen 4 bis 7 vum EU Dateschutzgesetz mat Drëttpersounen gedeelt ginn, déi fir déi folgend Ufroer gëllen:

5.1 Business-to-Business (B2B) Zougangsufroen

Ausschliisslech baséiert op der expliziter Zoustëmmung vum Benotzer;
Kontrakter müssen ugin: Zweckbeschränkung, Vertraulichkeetsverpflichtungen, Datensécherheetsmoossnamen, Verbuet vu Mëssbrauch.

5.2 Business-to-Government (B2G) Zougangsufroen

Baséierend op Artikel 14-18 vum EU Datengesetz kënnen Daten mat ëffentlechen Autoritéiten gedeelt ginn:

Erlaabt no Artikel 15 fir Noutfäll oder legitim ëffentlech Aufgaben (z.B. Naturkatastrophen, ëffentlech Sécherheet, Pandemien);

Daten, déi iwwer verschlësselte sécher Kanäl mat strikter Zweckbindung iwwerdroe ginn;
Regierungsentitéite müssen formell schrëftlech Ufroen mat Zougangsprotokoll ofginn;
De Prinzip vun der Datenminiméierung gëllt fir all gedeelt Datensätz.

5.3 Ofginn vun Ufroen vun Drëtpersounen

Drëtpersounen kënnen formell Ufroen iwwer [9. Kontakt- a Datenufrokanal] ofginn.

6. Datesécherheets- a Schutzmechanismus

Fir d'Sécherheet vun den Daten ze garantéieren, déi vu vernetzte Produkter generéiert ginn, déi vun OnePlus Technology (Shenzhen) Co., Ltd. hiergestallt ginn, implementéiere mir déi folgend technesch an organisatoresch Sécherheetsmoossnamen am ganze Prozess vun der Datenufro, der Späicherung an dem Zougang:

- Implementéiere eng voll Sécherheitsverschlüsselung während der Späicherung an der Iwwerdroung, fir onerlaabten Zougang, Gebrauch oder Verëffentlechung vun Daten ze verhënneren (z.B. andeems SSL benotzt gëtt fir vill Servicer ze verschlësselen).
- Iwwerpréiwe reegelméisseg d'Praktiken betreffend d'Datensammlung, -späicherung an -veraarbechtung (inklusive kierperlech Sécherheitsmoossnamen), fir onerlaabten Zougang zu oder Manipulatioun vun eise verschiddene Systemer an Daten ze verhënneren.
- E Mechanismus fir d'Gestioun vun den Zougangsrechter opbauen, fir nëmmen dat néidegt Personal Zougang zu den Donnéeën ze ginn.
- Ausbildung, Tester an aner Aktivitéiten am Beräich Sécherheet a Privatsphär duerchféieren, fir d'Bewosstsinn an d'Kompetenze vun de Mataarbechter am Beräich vum Dateschutz ze verbesseren.
- Benotzt international an an der Industrie unerkannt Standarden, fir Är Donnéeën ze schützen an aktiv déi relevant Sécherheits- an Dateschutzakkreditatioun ze verfolgegen.

7. Interoperabilitéitsnotizen

Mir suergen dofir, datt den Empfänger d'Donnéeën an engem strukturéierten, gängeg benotzten a maschinell liesbare Format veraarbechte kann, fir den Interoperabilitéitsufuerderunge vun den Artikelen 33 vum EU-Dateschutzgesetz ze erfëllen.

8. Restriktiounen vun der Datennotzung a verbuedenen Zwecker

Ouni d'ausdrécklech schrëftlech Autorisatioun vun OnePlus oder, ausser et ass gesetzlech verlaangt, däerfen d'Donnéeën net fir déi folgend Zwecker benotzt ginn:

- Entwécklung vu konkurréierende Produkter;
- Reverse Engineering vun Algorithmen;
- Gezielte Reklam oder Profiléierung vu Benotzer.

All Verletzung vun dese Restriktiounen kann zu juristesche Konsequenzen an dem Réckzuch vum Zougang féieren.

9. Kontakt- a Datenufrokanal

Servicekanal	Email
Slowenien	support.si@oneplus.com

Zypern	support.cy@oneplus.com
Portugal	support.pt@oneplus.com
Kroatien	support.hr@oneplus.com
Ungarn	support.hu@oneplus.com
Litauen	support.lt@oneplus.com
Bulgarien	support.bg@oneplus.com
Tschechisch Republik	support.cz@oneplus.com
Estland	support.ee@oneplus.com
Griicheland	support.gr@oneplus.com
Irland	support.ie@oneplus.com
Lettland	support.lv@oneplus.com
Malta	support.mt@oneplus.com
Polen	support.pl@oneplus.com
Rumänien	support.ro@oneplus.com
Slowakei	support.sk@oneplus.com
Dänemark	support.dk@oneplus.com
Finnland	support.fi@oneplus.com
Däitschland	support.de@oneplus.com
Spuenien	support.es@oneplus.com
Frankräich	support.fr@oneplus.com
Éisträich	support.at@oneplus.com
Belsch	support.be@oneplus.com
Italien	support.it@oneplus.com
Holland	support.nl@oneplus.com

10. Aktualiséierung vum de Politiken

Dës Politik gëtt reegelméisseg aktualiséiert op Basis vun de gesetzleche
Voraussetzungen an de Geschäftsbedürfnisser. All Aktualiséierung ginn iwwer eis
offiziell Websäit a verwandte Kanäl bekannt ginn. Déi englesch Versioun ass virrangig.